

FILS DE COUTURE POUR CHAUSSURES

Nos fils à coudre techniques ont été développés pour les cousus : Blake, Petit Point, Good Year, Norvégien, Sandalette, Kneipp, latéral ou pour du laçage main.



Sommaire

Pour la fabrication de chaussures traditionnelles, Sigier Cappelle propose différentes versions de fils à coudre en polyester , en polyamide ou en polyester fibre (Spun) disponibles en plusieurs diamètres, 30 couleurs possibles avec ou sans traitement.

Chapitre

Page

1

Choix entre polyester et polyamide et Spun polyester fibre
Plusieurs diamètres

3

2

Choix des couleurs

4/5

3

Traitement

6

4

Service

6

5

Présentation des différents types d'emballages

7

6

Contact

8

1 | Polyester & Polyamide : diamètres

Sigier Capelle propose différentes versions de fil à coudre avec

A | Références : gamme polyester

Référence : Diamètre (mm) :

* 2512 0,80

2612 0,90

2516 1,10

5012 1,40

5016 1,70

7512 1,80

7516 2



B | Références : gamme polyamide

Référence : Diamètre (mm) :

2108 0,60

2112 0,75

2212 0,80

3112 1

2116 1,35

4212 1,40

4216 1,60

6312 1,80

6316 1,95



C | Références : fil SPUN polyester fibre

Référence : Diamètre (mm) :

3630 1



* signification de la référence :

25 = titrage du fil (ex = Polyester 250)

12 = nombre de fuseaux

2 | Présentation des couleurs

A | Coloris fils à coudre à effet brillant - Polyamide & Polyester



2 | Présentation des couleurs

B | Coloris fils à coudre **SPUN** polyester fibre

JAUNE 800




OCRE 801



ROUGE 829



ROUGE 820



BORDEAUX 892



MARRON 845




MARRON 848




MARRON 841



MARRON 840



BEIGE 816



BEIGE 810



BEIGE 815




BEIGE 817



NATUREL



GRIS 831



GRIS 830



NOIR



BLEU 850



BLEU 851



BLEU 854



VIOLET 873



VERT 860



VERT 865



VERT 861



3 | Traitements

Sigier Capelle propose des traitements sur polyester et sur polyamide sur tous les diamètres

Les différents traitements

Référence Diamètre	Fils	Référence traitement et description	Coloris
Tous	Polyester et/ou Polyamide	305 : Traitement déperlant CBJC : Ciré à la paraffine TSM : Légèrement ciré avec de la paraffine	Tous
3630 - SPUN	Polyester fibre	305 : traitement déperlant 320 : silicone et eau	Tous

4 | Services

	Polyester	Polyamide
Quantité minimum pour teinture	40 bobines sur mandrin ou 40 bobines à joue	20 bobines sur mandrin ou 20 bobines à joue
Délais	6 semaines Pour les couleurs, nous demander	
Provenance	Fabrication dans notre entreprise, France	

5 | Présentation des différents types d'emballage

A | Bobinage sur mandrin (rolls)
avec deux tailles :

1- Petit mandrin de H : 100mm

2- Grand mandrin de H : 155mm

La largeur dépend du fil commandé



B | Bobine à joue monobloc avec
une taille

L : 110mm x H : 140mm



⚠ Les clients peuvent choisir le modèle le mieux adapté à leur outil.

⚠ Les mandrins et bobines sont d'environ 500 grammes.

✗ La seule exception : le fil à poisser CBJC et TSM est toujours conditionné en mandrin de 155 mm et d'un poids de 1 kg et doit être un multiple de 6 kg pour bénéficier du traitement.



6 | Contact

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :



02.41.63.14.70



commercial@scfl.fr



TISSEUR, TRESSEUR, TRICOTEUR, DENTELLIER

